

GELUIDSHINDER ONTHEFFING

Gemeente : Amstelveen
Datum : 12-12-2023
Kenmerk : Z22-098432, D23-465442
Locatie : Rijksweg A9 te Amstelveen
Aanvrager : FCC Construcción S.A.
Schurenbergweg 6
1105 AR Amsterdam

Bijlagen:

- Begeleidende brief, aanvraag geluidsontheffing Amstelveen 2024-1, van Veenix, van 8 november 2023;
- Geluidsprognose eerste helft 2024, van Alcedo, kenmerk 20197423.R13.V02, van 2 november 2023;
- Monitoringsplan geluid t.b.v. metingen 1e helft 2024, van Alcedo, kenmerk 20197423.R6.v3, van 3 november 2023;
- Compensatieplan A9BAHO, van Rijkswaterstaat, van 5 november 2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen,

gelet op artikel 8.3 van het Bouwbesluit 2012, artikel 4:6, tweede lid, van de APV van gemeente Amstelveen en het Afwegingskader Bouwlawaaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten,

Besluiten

- Op grond van artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012, ontheffing te verlenen voor de uit te voeren werkzaamheden zoals aangegeven in het verzoek tot ontheffing en de daarbij behorende geluidwaarden, zoals vermeld in hoofdstuk 6, van het geluidsrapport "A9 BADHOEVEDORP - HOLENDRECHT (A9BAHO) - BOUWLAWAAI Geluidsprognose bouwwerkzaamheden eerste helft 2024 van Alcedo van 2 november 2023 (hierna: geluidsrapport) en voor de werkzaamheden:

- 1) Diverse werkzaamheden aan de Schipholbrug (intrillen van de palen van de aanvaarbeveiliging, sloopwerkzaamheden bestaande kolommen, storten van diverse betonwerkzaamheden, nieuwe betondek op lagerblokken plaatsen, verwijderen steunmuren en vervangen tijdelijke aanvaarbescherming, verwijderen oplegblokken, verwijderen tijdelijke damwanden, inhijzen noordelijke val, funderingswerkzaamheden kelder en plaatsen van een ligger voor het verkeersportaal) o.a. in gemeente Haarlemmermeer (met effect op gemeente Amstelveen);
- 2) Trillen van de damwanden bij KW004;
- 3) Sloopwerkzaamheden Keizer Karelweg;
- 4) In trillen van damwanden voor GK05 en GK06;



- 5) Sloopwerkzaamheden KW004;
- 6) Sloopwerkzaamheden en verwijderen liggers KW005;
- 7) Verdiepte ligging aanbrengen van GEWI boorpalen, grondverzet en betonstort;
- 8) Plaatsen faseringsdamwanden landhoofden KW005;
- 9) Ten behoeve van KW007 trillen damwandplanken, sloopwerkzaamheden , plaatsen liggers en dekranden.

- Op grond van artikel 4.6, tweede lid, van de APV van gemeente Amstelveen ontheffing te verlenen voor de uit te voeren werkzaamheden zoals aangegeven in het verzoek tot ontheffing en de daarbij behorende geluidwaarden, zoals vermeld in de hoofdstukken 5 van het geluidsrapport voor de werkzaamheden:

- 1) Installeren detectielussen;
- 2) Frees en asfalteer werkzaamheden HRL-A, HRL-B en HRL-C1;
- 3) Omzetten verkeer naar verkeersfase 3.

Voor de periode eerste helft van 2024, van januari tot en met juni 2024, volgens de planning zoals aangegeven in hoofdstuk 3 van het geluidsrapport. In hoofdstuk 3 is ook aangegeven in welke gevallen in de avond- en nachtperiode, en in welke gevallen op zon- en feestdagen wordt gewerkt.

Voorschriften

-Aan de ontheffing de volgende voorschriften te verbinden:

- Bij het verrichten van de werkzaamheden worden ter voorkoming van schade en hinder de best beschikbare stille technieken toegepast, zoals aangegeven in hoofdstuk 7 van het geluidsrapport;
- De maatregelen beperken geluidshinder zoals opgenomen onder 3.7 van het geluidsrapport dienen te worden toegepast;
- Omwonenden (binnen een contour van 55 dB(A)) worden door u een week van te voren schriftelijk van de aard en de duur van de werkzaamheden in kennis gesteld. De toezichthouder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk geïnformeerd welke omwonenden door u in kennis zijn gesteld;
- Compensatie vindt plaats zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende compensatieplan;
- De voor de omgeving meest gunstige tijdsplanning dient te worden toegepast, waardoor de werkzaamheden met de meeste hinder voor de omgeving 's avonds vóór 21.00 uur, 's ochtends na 07.00 uur en op zon- en feestdagen na 9.00 uur plaatsvinden;
- Gedurende de werkzaamheden dient de geluidsbelasting te worden gemonitord zoals aangegeven in het bij dit besluit behorende monitoringsplan van 3 november 2023. Onderdeel daarvan is het vastleggen van het bronvermogen van de in te zetten apparaten. De verrichte bronmetingen dienen vergeleken te worden met de



prognoses in genoemd akoestisch rapport. Bij een vastgestelde overschrijding dient hiervan melding gedaan te worden. Als blijkt dat de bronvermogens hoger zijn dan aangegeven in het geluidsrapport, dient een nieuwe ontheffingsaanvraag te worden ingediend;

- U bent bereikbaar voor de behandeling van klachten tijdens de uitvoering van de werkzaamheden en u treft passende maatregelen op de afhandeling van klachten overeenkomstig uw communicatiestrategie;
- De toezichthouder van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wordt uiterlijk een week voor aanvang van de werkzaamheden geïnformeerd over:
 - het exacte tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen;
 - de aard en de duur van de te verrichten werkzaamheden;
 - de eventuele maatregelen die ter voorkoming van hinder zijn getroffen.

Motivering van het besluit

Op 8 november 2023 ontvingen wij uw schriftelijke verzoek om ontheffing. Dit verzoek is geregistreerd onder zaaknummer 12375896. Het betreft een ontheffing voor het uitvoeren van werkzaamheden aan de rijksweg A9 tussen knooppunt Badhoevedorp en Holendrecht. Het project is onderdeel van het Tracébesluit Weguitbreiding SAA (Schiphol-Amsterdam-Almere) van 21-03-2011, gewijzigd vastgesteld op 14-09-2011, 21-03-2013, 23-09-2014 en 07-03-2017 (onherroepelijk 27-02-2019).

Inhoud verzoek

Uw verzoek tot ontheffing betreft het mogen afwijken van de werktijden en de geluidwaarden als bedoeld in artikel 8.3, eerste, tweede en derde lid, van het Bouwbesluit 2012. Daarnaast ziet uw verzoek toe op artikel 4:6 van de Algemene plaatselijke verordening van de gemeente Amstelveen (hierna: APV).

Het verzoek heeft betrekking op de volgende werkzaamheden:

1. Diverse werkzaamheden aan de Schipholbrug (intrillen van de palen van de aanvaarbeveiliging, sloopwerkzaamheden bestaande kolommen, storten van diverse betonwerkzaamheden, nieuwe betondek op lagerblokken plaatsen, verwijderen steunmuren en vervangen tijdelijke aanvaarbescherming, verwijderen oplegblokken, verwijderen tijdelijke damwanden, inhijzen noordelijke val, funderingswerkzaamheden kelder en plaatsen ligger verkeersportaal) overdag, in de avond- en nachtperiode en zondag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
2. Trillen van damwandplanken van KW004 (Bleekerskade) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
3. Sloopwerkzaamheden Keizer Karelweg overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
4. Trillen van damwandplanken voor GK05 en GK06 (Beneluxbaan) overdag (ontheffing Bouwbesluit- 2012);
5. Sloopwerkzaamheden KW004 (Bleekerskade) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
6. Sloopwerkzaamheden en verwijderen liggers KW005 (Beneluxbaan) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);



7. Verdiepte ligging aanbrengen van GEWI boorpalen, grondverzet en betonstort (tussen de Bleekerskade en de Beneluxbaan) overdag (ontheffing Bouwbesluit 2012);
8. Plaatsen faseringsdamwanden landhoofden KW005 (Beneluxbaan) in de avond- en nachtperiode (ontheffing Bouwbesluit 2012);
9. Ten behoeve van KW007 (Amsteldijk Zuid) trillen van damwandplanken, sloopwerkzaamheden, plaatsen liggers en dekranden overdag en in de avond- en nachtperiode (ontheffing Bouwbesluit 2012);
10. Installeren detectielussen (deelgebied West, Schipholbrug) in de avond- en nachtperiode (ontheffing APV);
11. Frees en asfalteer werkzaamheden HRL-A, HRL-B en HRL-C1 (deelgebied West, Schipholbrug) op zondag (ontheffing APV);
12. Omzetten verkeer naar verkeersfase 3 (deelgebied West) op zondag (ontheffing APV).

In hoofdstuk 3 van het geluidsrapport is een inventarisatie van de werkzaamheden opgenomen die akoestisch relevant zijn.

Het verzoek heeft betrekking op de volgende periode:
- van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2024.

Juridisch kader

Ingevolge artikel 8.3, eerste lid, van het Bouwbesluit 2012 worden bedrijfsmatige bouw- of sloopwerkzaamheden op werkdagen en op zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur uitgevoerd.

Ingevolge artikel 8.3, tweede lid, van het Bouwbesluit 2012 worden bij het uitvoeren van de werkzaamheden als bedoeld in het eerste lid de in tabel 8.3 aangegeven dagwaarden en de daarbij behorende maximale blootstellingsduur niet overschreden.

Wij kunnen op grond van artikel 8.3, derde lid, van het Bouwbesluit 2012 ontheffing verlenen van het eerste en het tweede lid van dat artikel (waarbij geldt dat onverkort het gestelde in de ontheffing, bij het uitvoeren van bouw- of sloopwerkzaamheden gebruik wordt gemaakt van de best beschikbare stille technieken).

Ingevolge artikel 4:6, eerste lid, van de APV is het verboden buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer of van het Besluit op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of de voor omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt. Wij kunnen ingevolge artikel 4:6, tweede lid, van de APV ontheffing verlenen van het verbod van het eerste lid.



Belangenafweging

Het betreft hier werkzaamheden die buiten de reguliere werktijden worden uitgevoerd, te weten maandag t/m zaterdag voor 07:00 uur en na 19:00 uur en op zondagen en feestdagen. Daarnaast worden buiten een inrichting in de zin van de Wet Milieubeheer geluidsapparaten gebruikt die voor omwonenden of voor de omgeving geluidhinder veroorzaken krachtens artikel 4:6 van de APV.

De gemeente Amstelveen heeft als handvat bij het beoordelen van een verzoek tot ontheffing in het kader van het Bouwbesluit 2012 of de APV een afwegingskader opgesteld namelijk "Afwegingskader Bouwlawaai bij bouw- en sloopwerkzaamheden van langdurige projecten".

De volgende uitgangspunten worden gehanteerd:

- Er wordt uitsluitend ontheffing verleend in geval van technische noodzaak (werkzaamheden die niet onderbroken kunnen worden, bijvoorbeeld het vlienderen van een betonvloer) en/of maatschappelijk zwaarwegend belang (bouwwerkzaamheden aan de infrastructuur die niet overdag kunnen plaatsvinden). Alleen de noodzaak van de bouwer om zijn planning te halen is geen reden om ontheffing te verlenen.
- Bij de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de meest geluidarme machines en best beschikbare technieken en werkwijze.
- Geluid reducerende maatregelen dienen onderzocht te worden, daarbij dient ook gekeken te worden naar de terreinindeling om dit zo gunstig mogelijk in te delen zodat de minste hinder wordt veroorzaakt. Geluid reducerende maatregelen dienen in principe te worden toegepast tenzij dit onevenredig hoge financiële kosten met zich mee brengt of indien deze praktisch niet in redelijkheid uitvoerbaar zijn.

In het Afwegingskader is in paragraaf 3.4.1 een ontheffingsregime opgenomen, als niet aan dit ontheffingsregime voldaan kan worden, dan dient goedkeuring te worden verkregen van de Portefeuillehouder. Het project overschrijdt het ontheffingsregime. Op **(datum)** heeft de Portefeuillehouder akkoord gegeven en daarmee kan van paragraaf 3.4.1 worden afgeweken.

Bij Amstelveen wordt de A9 over een lengte van 1,6 kilometer verdiept aangelegd. Sommige werkzaamheden moeten uitgevoerd worden in de avond en/of de nacht. Dit zijn vaak werkzaamheden die overdag de verkeersveiligheid in gevaar zouden kunnen brengen, of grote verkeershinder kunnen opleveren. Voorbeelden hiervan zijn het installeren van detectielussen, frees en asfalteerwerkzaamheden, betonstort van de stortstrook aan de noordwestzijde, het betondek op lagerblokken plaatsen, het verwijderen van de steunmuren en vervangen tijdelijke aanvaarbescherming, het verwijderen van de oplegblokken, het verwijderen van de tijdelijke damwanden bij KW001, het plaatsen van faseringsdamwanden bij KW005, sloopwerkzaamheden van KW005, het verwijderen van de liggers van KW005, het plaatsen van de liggers en dekranden van KW007 en het aanbrengen van de faseringswanden bij KW007. De maatschappelijke impact van het



afsluiten van de A9 en of het lokale wegennet overdag is dan dermate groot (regionale en lokale bereikbaarheid), dat de werkzaamheden naar de avonduren en nacht zijn verplaatst. Daarnaast moeten sommige werkzaamheden worden uitgevoerd als de A9 volledig is afgesloten tijdens een weekendafsluiting. Daarnaast worden ondanks de inzet van de best beschikbare stille technieken bij de hierboven genoemde werkzaamheden de geluidsniveaus overdag en in de nacht overschreden. De werkzaamheden kunnen niet op een andere manier worden uitgevoerd.

Hieruit volgt dat een technische en een maatschappelijke noodzaak is aangetoond op grond waarvan ontheffing is gerechtvaardigd.

Kennisgeving

In het Amstelveens Stadsblad en op de websites www.officielebekendmakingen.nl en loket.odnzk.nl.

Gegevens en bescheiden

De documenten die onlosmakelijk verbonden zijn aan deze beschikking kunt u terugvinden via de link welke onderaan de begeleidende mail staat. U dient zo spoedig mogelijk deze documenten te downloaden of een overzicht hiervan veilig te stellen voor uw eigen administratie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 december 2023.

De secretaris,

De burgemeester,

Bert Winthorst

Tjapko Poppens



Bezwaarclausule

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u als u belanghebbende bent bij het besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking daarvan een bezwaarschrift indienen bij:

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Amstelveen
T.a.v. Juridische Zaken
Postbus 4
1180 BA Amstelveen

Dit besluit wordt bekend gemaakt door toezending.

Vermeld in uw bezwaarschrift altijd de datum, uw naam, adres, handtekening, het referentienummer/kenmerk van dit besluit en de reden(en) waarom u bezwaar maakt. Stuur indien mogelijk een kopie van dit besluit mee. Dient iemand anders namens u een bezwaarschrift in, stuur dan een machtiging mee. Verder verzoeken wij u om uw telefoonnummer in het bezwaarschrift te vermelden.

Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van dit besluit niet op. In spoedgevallen kan tijdens de bezwaarschriftprocedure een voorlopige voorziening worden gevraagd aan:

De Voorzieningenrechter van de Rechtbank Amsterdam
sector Bestuursrecht Algemeen
Afdeling Voorlopige Voorzieningen
Postbus 75850
1070 AW AMSTERDAM

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij de genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. Voor het behandelen van het verzoek worden griffiekosten in rekening gebracht.

Na ontvangst informeren wij u over de afhandeling van uw bezwaarschrift.

Voor meer informatie over het maken van bezwaar kunt u kosteloos de brochure 'Bezwaar en beroep tegen een beslissing van de overheid' bestellen via telefoonnummer 1400 (lokaal tarief) of downloaden van de volgende website:

<https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2015/04/14/bezwaar-en-beroep-tegen-een-beslissing-van-de-overheid>.

Dat kan ook via de website <https://mijn.rechtspraak.nl/keuze>. Daarvoor heeft u een DigiD nodig. Op deze website vindt u ook meer informatie.